



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι  
 Πληρ: Βασιλείου Αναστασία  
 ☎: 2671360158- 162-164  
 ☎: 2671022572

Αργοστόλι : 26 /6/2017  
 Αριθ. Πρωτ.: 19698

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς της 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017.

**Αριθμός Απόφασης: Ε.Η 174/2017**

**Περίληψη**

**Λήψη μέτρων για λειτουργία οδικής γέφυρας στον Πόρο**

Στο Αργοστόλι, σήμερα 14 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρη & ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε **συνεδρίαση** στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 17965/9.6.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα πέντε (35) και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: (35)**

**ΑΠΟΝΤΕΣ: (6)** (Αν και νόμιμα έχουν προσκληθεί)

1.	ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	απόν στην 174/17 απόφ.
2.	ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
3.	ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
4.	ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
5.	ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	
6.	ΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
7.	ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ	
8.	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
9.	ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10.	ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
11.	ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	ΑΠΩΝ
12.	ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
13.	ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΠΩΝ
14.	ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΠΩΝ
15.	ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	

16.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
17.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
18.	ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19.	ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	
20.	ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
21.	ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
22.	ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
23.	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
24.	ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ	
25.	ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
26.	ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
27.	ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
28.	ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
29.	ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
30.	ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	
31.	ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΑΠΩΝ
32.	ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	
33.	ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΑΠΩΝ
34.	ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
35.	ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	
36.	ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
37.	ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	
38.	ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΑΠΩΝ
39.	ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
40.	ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	απών στην 174/17 απόφ.
41.	ΠΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ	

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Β. Ρουχωτά ο οποίος ζητά να συζητηθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, το σοβαρό πρόβλημα της ασφάλειας της γέφυρας στον Πόρο.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10, **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ** να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς κ. Σταύρος – Γεράσιμος Αλυσανδράτος δίνει πάλι, τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Β. Ρουχωτά ο οποίος θέτει υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την ασφάλεια της γέφυρας στον Πόρο. Η γέφυρα είναι επικίνδυνη, το οδόστρωμα κυκλοφορίας έχει διαλυθεί. Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση δεσμευτική, γιατί αν πάθουμε κάποιο ατύχημα θα είναι πια αργά. Ο στρατός υποδεικνύει κάποια μέτρα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Α/Δ κος Σ. Σολωμός ο οποίος ανέφερε ότι ήδη έχει γίνει αυτοψία από το στρατό. Η επισκευή της γέφυρας είναι αρμοδιότητα του στρατού.

Αναγνώρισε ότι έκανε λάθος που έριξε μπετόν και περιμένουμε συνεργείο του στρατού να ξηλώσει το μπετόν και να μπούν ξύλα στο οδόστρωμα, όπως παλιά.

Στη συνέχεια ο κος Ρουχωτάς ανέφερε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του στρατού, χάρη μας έκανε γιατί η γέφυρα ήταν παλιά και ότι σύμφωνα με έγγραφο που στάλθηκε από το Γ.Ε.Σ. στις 29/5/2017 κατά την αυτοψία στην εν λόγω οδική γέφυρα διαπιστώθηκαν τα εξής: σημαντική αποσάθρωση του σκυροδέματος καταστρώματος, η κίνηση των μέσων οχημάτων και η διαφορετική ταχύτητα της γέφυρας δημιουργεί έντονη ταλάντωση, διάτρηση στην τραπεζοειδή λαμαρίνα ως συνέπεια της διάβρωσης του καταστρώματος, λυγισμός των εγκαρσίων μεταλλικών ελασμάτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία βέλους κάμψης, αύξηση του φορτίου της γέφυρας καθώς έχουν εγκατασταθεί αγωγοί Φ100 για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης, ύπαρξη κενού μερικών εκατοστών μεταξύ των πλαισίων και του καταστρώματος το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την πρόκληση ατυχήματος. Κατόπι των παραπάνω θεωρεί ως ενδεδειγμένη και οριστική λύση τη διακοπή της λειτουργίας της γέφυρας λόγω πολυετούς χρήσης εκ του γεγονότος ότι δεν ικανοποιεί τις τρέχουσες σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλούς χρήσης, δεν είναι εφικτό να πιστοποιηθεί η φέρουσα ικανότητά της και να προβλεφτεί η μελλοντική αστοχία της από τις μέχρι σήμερα πολλαπλές επεμβάσεις και την μη προβλεπόμενη χρήση της.

Στη συνέχεια δηλώνει ότι είναι ανάγκη να αντικατασταθεί, με κατασκευή νέας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα με μέριμνά μας.

Ως προσωρινή λύση με προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας, προτείνει τις κατωτέρω εργασίες με μέριμνά μας: **Τοποθέτηση στις εισόδους σήμανσης μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου διέλευσης 10 τόνων με ταχύτητα 5 χιλιόμετρα/ώρα, εγκατάσταση μεσοβάθρου από οπλισμένο σκυρόδεμα προς μείωση της ταλάντωσης και αύξηση του μεγίστου επιτρεπόμενου φορτίου, αφαίρεση των αγωγών από τους φορείς των πεζοδρομίων, τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας.**

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης συμφωνεί να εφαρμοστούν τ από το Δήμο Κεφαλλονιάς τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το έγγραφο του Γ.Ε.Σ. και να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής νέας γέφυρας

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**(θετικές ψήφοι 33)**

- 1. Να εφαρμοστούν από το Δήμο Κεφαλλονιάς άμεσα τα μέτρα ασφαλείας για την γέφυρα στον Πόρο που υποδεικνύει το έγγραφο του Γ.Ε.Σ. όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω**

2. Να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής νέας γέφυρας στον Πόρο.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 174/2017**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πιστό αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ