

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1,
Τ.Κ. 263 35, ΠΑΤΡΑ

Υπόψη : κ. Σταματόπουλου / Προϊσταμένος ΒΙΤ

Νέα Ιωνία, 12 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ. 0693/1103020

**ΘΕΜΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΕΘ**

Αξιότιμοι κ.κ. ,


Με την παρούσα ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας για την προμήθεια **φορητού αναπνευστήρα** και **φορητού monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων**, προς χρήση σε **ΜΕΘ**, καταθέτοντας την κάτωθι οικονομική προσφορά ιατρικού εξοπλισμού του εργοστασίου **Dräger**.

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ (€)
<p><u>Προηγμένος Φορητός Αναπνευστήρας Draeger Oxylog VE300</u></p>  <p>Διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 9 ωρών, • Έγχρωμη οθόνη αφής με λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα, • Χαμηλού βάρους (3,6 κιλών) • Άγκιστρο στήριξης σε φορείο/κλίνη <p>Διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VC-CMV, • VC-AC, • VC-SIMV / PS, • Pressure Support, • CPAP. <p>Επιπρόσθετα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία CPR, • Λειτουργία μη επεμβατικού αερισμού NIV. 	<p style="text-align: center;">5.600,00</p>
<p>Τιμή πώλησης : 7.100,00 €</p> <p>Τιμή πώλησης κατόπιν ειδικής έκπτωσης : 5.600,00 €</p>	

Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com



1^Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ MONITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: INFINITY M540 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ

Προηγμένο Φορητό Monitor Draeger Infinity M540



Διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 4 ωρών,
- Έγχρωμη οθόνη αφής 6,2 ιντσών με λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα,
- Ιδιαίτερα χαμηλού βάρους, μόλις 920 γραμμαρίων (0,92 κιλά)
- Βάση φόρτισης και στήριξης Infinity M500
- Βυσματούμενου τύπου.

Διαθέτει τις απαραίτητες βαθμίδες για τη παρακολούθηση των παρακάτω παραμέτρων:

- ECG, 3/5/6/10-πολικό καλώδιο
- SpO2, υψηλής ακρίβειας
- Θερμοκρασιών
- Δύο (2) αιματηρών πιέσεων,
- NIBP, με σωλήνα και δύο περιχειρίδες (M, L)

Διαθέτει θύρες για υποδοχή επιπλέον βαθμίδων:

- Επιπλέον αιματηρών πιέσεων (έως 8)
- Καπνογραφίας
- Αναίμακτης, συνεχόμενης μέτρησης της ολικής αιμοσφαιρίνης (SpHb)
- αναίμακτα

κ.α.



Τιμή πώλησης : 7.600,00 €

Τιμή πώλησης κατόπιν ειδικής έκπτωσης : 5.800,00 €

Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

2^Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ MONITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: VISTA 120S ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ

Φορητό Monitor Vista 120 S



Διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 5 ωρών,
- Έγχρωμη οθόνη αφής 12,1 ιντσών με λογισμικό στην Ελληνική γλώσσα,
- Βάρος: 5 κιλά

Διαθέτει τις απαραίτητες βαθμίδες για τη παρακολούθηση των παρακάτω παραμέτρων:

- ECG, 3/5-πολικό καλώδιο
- SpO₂, υψηλής ακρίβειας
- Θερμοκρασιών
- Τριών (3) αιματηρών πιέσεων,
- NIBP, με σωλήνα και δύο περιχειρίδες (M, L)

Διαθέτει θύρες για υποδοχή επιπλέον βαθμίδων:

- Καπνογραφίας
- Καρδιακής παροχής (CO)

Τιμή πώλησης : 3.600,00 €

Τιμή πώλησης κατόπιν ειδικής έκπτωσης : 2.800,00 €

Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στο κατάλληλο χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο προσωπικό.
2. Η **Draeger Hellas AE** παρέχει εκπαίδευση και επιστημονική ενημέρωση στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων του εξοπλισμού.

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
TK 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com



3. Η **Draeger Hellas AE** διαθέτει πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με άριστα εκπαιδευμένους τεχνικούς, κατάλληλα πιστοποιημένους για την συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού.
4. **Ισχύς προσφοράς** : Εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς.
5. **Τρόπος πληρωμής** : Εντός (60) ημερών μετά την έκδοση και παράδοση του σχετικού τιμολογίου.
6. **Χρόνος παράδοσης** : Εντός (100) ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.
7. **Εγγύηση καλής λειτουργίας**: Δύο (2) έτη.
8. Κατά την διάρκεια του χρόνου **εγγύησης καλής λειτουργίας** η εταιρεία μας θα αναλάβει χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή :
 - Τη **διορθωτική συντήρηση** του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής βλαβών και δυσλειτουργιών, για απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της προμήθειας και αντικατάστασης όλων ανεξαρτήτως των ανταλλακτικών, υλικών συντήρησης και λοιπών εξόδων αποκατάστασης των βλαβών του εξοπλισμού, πλην αναλωσίμων.
 - Τον **προληπτικό έλεγχο** του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
 - Η **εγγύηση** δεν περιλαμβάνει βλάβες που οφείλονται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση.
9. Η **Draeger Hellas A.E** δεν φέρει ευθύνη:
 - i. Όταν η αντικατάσταση όλων των αναλώσιμων υλικών δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης του εξοπλισμού.
 - ii. Όταν όλα τα αναλώσιμα, ανταλλακτικά και τα service kit που χρησιμοποιούνται δεν είναι αυθεντικά και πιστοποιημένα από τον οίκο κατασκευής.
 - iii. Όταν δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους που αφορούν τον Εξοπλισμό.
 - iv. Όταν δεν πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διορθώσεις, τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και **ασφαλέστερη** για τους ασθενείς λειτουργία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ακολουθεί και η Dräger (TSB's).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Draeger Hellas A.E



Δημήτρης Μπιλάλης
Βιοϊατρικός Μηχανικός
Product Manager

Draeger Hellas A.E

Ελευθερίου Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009151101000
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214



Άλκης Τριχάς
Οικονομικός Διευθυντής

Draeger Hellas S.A

150, El Venizelou Str.
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214
www.draeger.com

